



HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILAFAÑE E.S.E.

IDENTIFICACIÓN					IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO								
ÁREA	PROCESO	ACTIVIDAD	CARGO	TAREAS	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN PELIGRO	PELIGRO CLASIFICACIÓN GENERAL	FUENTE PELIGRO	EFFECTOS PELIGRO	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (HORAS - HOMBRE TRABAJADOR)	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	DEFICIENCIAS (posibles riesgos, medidas existentes)	Nivel de deficiencia	Valor Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de exposición NE	Nivel de probabilidad (ND*NE)	Interpretación del nivel de probabilidad	NC
P R O C E S O S G E R E N C I A L E S			Gerencia y Subgerencia	Labores gerenciales, administrativas y organizacionales	Rutinaria	FÍSICO	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Iluminación natural y artificial. Percepción de áreas con poca iluminadas.	Salud - Seguridad (Daño Leve a Moderado) Accidentes, Fatiga visual, Molestias oculares, pesadez de ojos, picores, necesidad de frotarse los ojos, somnolencia, Trastornos visuales, Borrosidad, disminución de la capacidad visual, Fatiga Mental, Síntomas extraoculares: cefaleas, vértigos, ansiedad, deslumbramientos, Pérdida momentánea de la visión.	8	Combinación de iluminación natural y artificial.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	● 8	Medio (M) 8 - 6	L
					Rutinaria	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).	Demanda emocional por manejo de usuarios, clientes y trabajadores.	Bajo desempeño, fatiga mental, estrés laboral. Efectos en los niveles emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico.	8	N.A.	Definición canales comunicación.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	● 8	Medio (M) 8 - 6	L
					Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.)	Asaltos al hospital por delincuencia común, usuarios inconformes, desorden público.	Lesiones de diversa gravedad, incapacidades, muerte.	8	N.A.	NA	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	● 6	Medio (M) 8 - 6	G
					Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Accidentes de tránsito	Desplazamientos urbanos en vehículos (automóviles, motocicletas) propios o servicio público, para realización de actividades administrativas.	Lesiones de diversa gravedad, incapacidades, muerte.	4	NA	NA	NA	Consecuencias_significativas_medidas_bajas	Alto_A	6	EO	2	● 12	Alto (A) 20 - 10	G
					Rutinaria	BIOMECANICO	Postura (prologada mantenida, forzada, antigraavitacionales)	Falta de elementos de confort. Distribución de plano de trabajo.	Posible sobrecarga de la zona lumbar, molestias cervicales, abdominales o compresión venosa y nerviosa.	8	N.A.	N.A.	Pausas	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	● 8	Medio (M) 8 - 6	G
					Rutinaria	BIOMECANICO	Movimiento repetitivo	Movimientos concentrados en miembros superiores en flexo extensión de muñeca. Con posibilidad de pausas y de cambio de actividad.	Microtraumatismos repetitivos o acumulativos, con disminución de las cualidades mecánicas y de funcionalidad de los tejidos afectados.	3	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	● 6	Medio (M) 8 - 6	G
					Rutinaria	BIOLOGICO	Virus	Virus y bacterias presentes en el área de trabajo, riesgo propio de la actividad misma del hospital.	Enfermedades por virus y bacterianas diversas.	8	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	● 8	Medio (M) 8 - 6	G

<p>ADMINISTRATIVOS</p>	<p>Administrativo. Atención y asesoría al usuario y público en general.</p>	<p>Gestión humana, cartera, jurídica, tesorería, contabilidad, estadísticas, sistemas, auditoría, presupuesto, revisor fiscal, control interno, archivo, auxiliares, SIAU y asesores.</p>	Rutinaria	FÍSICO	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Iluminación natural y artificial. Percepción de áreas de poca iluminadas.	Salud - Seguridad (Daño Leve a Moderado) Accidentes, Fatiga visual, Molestias oculares, pesadez de ojos, picores, necesidad de frotarse los ojos, somnolencia, Trastornos visuales, Borrosidad, disminución de la capacidad visual, Fatiga Mental, Síntomas extraoculares: cefaleas, vértigos, ansiedad, deslumbramientos, Pérdida momentánea de la visión.	8	Combinación de iluminación natural y artificial.	NA	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	● 6	Medio (M) 8 - 6	L
			Rutinaria	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.).	Carga mental por elevado uso de información, esfuerzo mental derivado. Demanda emocional por manejo de usuarios. y responsabilidades por manejo de bóveda y cierres de cajas.	Bajo desempeño, fatiga mental, estrés laboral. Efectos en los niveles emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico.	8	N.A.	Definición canales comunicación.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	● 6	Medio (M) 8 - 6	L
			Rutinaria	BIOMECANICO	Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales)	Falta de elementos de confort. Distribución de plano de trabajo.	Posible sobrecarga de la zona lumbar, molestias cervicales, abdominales o compresión venosa y nerviosa.	8	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	● 8	Medio (M) 8 - 6	G
			Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Accidentes de tránsito	Desplazamiento para realización de diligencias jurídicas y tributarias.	Lesiones de diversa gravedad, incapacidades, muerte.	4	NA	NA	NA	Consecuencias_significativas_medidas_bajas	Alto_A	6	EO	2	● 12	Alto (A) 20 - 10	G
			Rutinaria	BIOMECANICO	Movimiento repetitivo	Movimientos concentrados en miembros superiores en flexo extensión de muñeca. Con posibilidad de pausas y de cambio de actividad, duración y frecuencia variable de acuerdo a los requerimientos.	Microtraumatismos repetitivos o acumulativos, con disminución de las cualidades mecánicas y de funcionalidad de los tejidos afectados.	8	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	● 8	Medio (M) 8 - 6	G
			Rutinaria	BIOLOGICO	Virus	Virus y bacterias presentes en el área de trabajo, riesgo propio de la actividad misma del hospital.	Enfermedades por virus y bacterianas diversas.	8	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	● 8	Medio (M) 8 - 6	G
			Rutinaria	FÍSICO	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Iluminación natural y artificial. Percepción de áreas de poca iluminadas.	Salud - Seguridad (Daño Leve a Moderado) Accidentes, Fatiga visual, Molestias oculares, pesadez de ojos, picores, necesidad de frotarse los ojos, somnolencia, Trastornos visuales, Borrosidad, disminución de la capacidad visual, Fatiga Mental, Síntomas extraoculares: cefaleas, vértigos, ansiedad, deslumbramientos, Pérdida momentánea de la visión.	8	Combinación de iluminación natural y artificial.	NA	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	● 6	Medio (M) 8 - 6	L

N C I A	(No portan arma)	Rutinaria	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).	Carga mental, estado constante de vigilancia y protocolos de seguridad.	Bajo desempeño, fatiga mental, estrés laboral. Efectos en los niveles emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico.	8	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EC	4	8	Medio (M) 8 - 6	L		
		Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Accidentes de tránsito	Desplazamientos en vehículos propios (automóviles, motocicletas) o servicio público, por las áreas del hospital.	Lesiones de diversa gravedad, incapacidades, muerte.		8	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Consecuencias_significativas_medidas_bajas	Alto_A	6	EO	2	12	Muy Alto (MA) 40-24	G	
	TODOS LOS CARGOS	TODAS LAS ACTIVIDADES	TODAS LAS TAREAS	No Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Contactos accidentales con tomas eléctricas.	Daño Leve a Extremo, Amputaciones, heridas de Diversa intensidad, quemaduras, muerte, etc. Accidentes secundarios. Incendios.	8	N.A.	Mantenimiento.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	6	Medio (M) 8 - 6	G
				Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)	Manipulación de implementos de oficina.	Golpes, heridas por manipulación de implementos de oficina.	8	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	6	Medio (M) 8 - 6	L
				Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	Pisos resbalosos, gavetas abiertas por mecanismo de cierre en mal estado.	Golpes, heridas, traumatismos leves a graves.	8	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	6	Medio (M) 8 - 6	G
				Rutinaria	FISICO	Temperaturas extremas (calor y frío)	Disconfort por altas temperaturas propias del municipio	Deshidratación, fatiga mental, bajo desempeño, cefalea.	8	NA	NA	NA	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	6	Medio (M) 8 - 6	G
				Rutinaria	BIOLOGICO	Bacterias	Sanitario: El hospital no cuenta con suministro de agua potable para consumo de sus trabajadores, las instalaciones sanitarias son deficientes y no cuentan con suministro de agua, lo cual no garantiza condiciones de salubridad tanto para los trabajadores como para los usuarios.	Problemas sanitarios, enfermedades bacterianas y parasitarias.	8	N.A.	N.A.	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	6	Medio (M) 8 - 6	MG
				No Rutinaria	CONDICIONES_SEGURIDAD	Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.)	Asalto a hospital por delincuencia común. Desórdenes civiles	Lesiones de diversa gravedad, incapacidades, muerte.	8	N.A.	NA	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	6	Medio (M) 8 - 6	MG
No Rutinaria	FENOMENOS_NATURALES	Sismo	Fenómeno natural	Pérdidas económicas y/o humanas.	8	N.A.	Plan de emergencias	N.A.	Consecuencias_poco_significativas_medidas_moderadas	Medio_M	2	EF	3	6	Medio (M) 8 - 6	MG				

FECHA: 22-07-2015

		Valoración del riesgo		Criterios para establecer controles			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RECOMENDADAS				
Nivel de consecuencia	Interpretación del NR	Acceptabilidad del riesgo	Nro Expuestos	Peor consecuencia	Existencia de requisito legal específico asociado (SI O NO)	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos, señalización, advertencia	Equipos/Elementos de Protección Personal	
10	80	Acceptable 120 - 40	3	Posibles enfermedades laborales relacionadas con la iluminación (Trastornos visuales, cefalalgias o dolor de cabeza, fatiga general).	SI	Mantenimiento y reemplazo de luminarias.	N.A.	Uso de persianas para graduación de entrada de luz natural, deflectores en lámparas, contraste de colores en superficies. Mediciones higiénicas de iluminación en sitios de trabajo, verificación de uniformidad y luz directa sobre planos de trabajo.	Desarrollo de programa de mantenimiento de luminarias. Implementación de recomendaciones del estudio de iluminación.	N.A.	
10	80	Acceptable 120 - 40	3	Posibles alteraciones conductuales, cognitivas o físicas derivadas del estrés.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Herramientas de comunicación efectiva con trabajadores y usuarios. Definición de canales de comunicación. Programas de bienestar. Exámenes periódicos	N.A.	
25	150	No Acceptable o Acceptable con control específico 500 - 150	3	Heridas y lesiones graves. Muerte	SI	N.A.	N.A.	Círculo cerrado de televisión y vigilancia, alarmas silenciosas, botón de pánico.	Procedimientos y protocolos de seguridad. Capacitaciones: autocuidado, manejo de situaciones difíciles, etc.	N.A.	
25	300	No Acceptable o Acceptable con control específico 500 - 150	3	Heridas y lesiones graves. Muerte	SI	N.A.	N.A.	Seguimiento a mantenimiento de vehículos de propiedad de la institución.	Capacitaciones: autocuidado, manejo defensivo, plan de emergencias, desplazamiento seguro, etc.	N.A.	
25	200	No Acceptable o Acceptable con control específico 500 - 150	3	Enfermedad laboral (como lumbalgias crónicas, hernia discal, lesiones en tendones y ligamentos de MMSS).	SI	N.A.	N.A.	Elementos de confort: Sillas con altura regulable, espaldar con ángulo de inclinación regulable, mesa que permita posición del tronco erguido frente al plano de trabajo y lo más cerca posible del mismo, manteniendo un ángulo de codos y rodillas alrededor de los 90°. Cabeza y cuello lo más cerca posible, superficie de	Desarrollo de Sistema de Vigilancia Epidemiológico osteomuscular. Capacitaciones: riesgo biomecánico, identificación de actos y condiciones inseguras, etc.	N.A.	
25	150	No Acceptable o Acceptable con control específico 500 - 150	3	Microtraumatismos repetitivos o acumulativos, con disminución de las cualidades mecánicas y de funcionalidad de los tejidos	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Desarrollo de Sistema de Vigilancia Epidemiológico. Capacitaciones: riesgo biomecánico, identificación de actos y condiciones inseguras, etc.	N.A.	
25	200	No Acceptable o Acceptable con control específico 500 - 150	3	Enfermedades por virus y bacterianas diversas.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Documentar, estandarizar y divulgar un sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo biológico. Fomento de hábitos de vida saludables. Capacitaciones: identificación de actos y condiciones inseguras, riesgo biológico, autocuidado, etc.	N.A.	

10	60	Aceptable 120 - 40	49	Posibles enfermedades laborales relacionadas con la iluminación (Trastornos visuales, cefalalgias o dolor de cabeza, fatiga general).	SI	Mantenimiento y reemplazo de luminarias. Uso de persianas para graduación de entrada de luz natural.	N.A.	Uso de persianas para graduación de entrada de luz natural, deflectores en lámparas, contraste de colores en superficies. Mediciones higiénicas de iluminación en sitios de trabajo, verificación de uniformidad y luz directa sobre planos de trabajo.	Desarrollo de programa de mantenimiento preventivo de lámparas. Implementación de recomendaciones del estudio de iluminación.	N.A.
10	60	Aceptable 120 - 40	49	Posibles alteraciones conductuales, cognitivas o físicas derivadas del estrés.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Herramientas de comunicación efectiva con clientes. Definición de canales de comunicación. Programas de bienestar. Exámenes periódicos	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	49	Enfermedad laboral (como lumbalgias crónicas, hernia discal, lesiones en tendones y ligamentos de MMSS).	SI	N.A.	N.A.	Elementos de confort. Sillas con altura regulable, espaldar con ángulo de inclinación regulable, mesa que permita posición del tronco erguido frente al plano de trabajo y lo más cerca posible del mismo, manteniendo un ángulo de codos y rodillas alrededor de los 90°. Cabeza y cuello lo más rectos posible. superficie de trabajo cómoda, artículos y herramientas a una distancia no superior a 43 cm del trabajador. Mantenimientos de sillas.	Desarrollo de PVE. Capacitaciones: riesgo biomecánico, identificación de actos y condiciones inseguras, etc.	N.A.
25	300	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	5	Heridas y lesiones graves. Muerte	SI	N.A.	N.A.	Seguimiento a mantenimiento de vehículos de propiedad de la institución.	Capacitaciones: autocuidado, manejo defensivo, plan de emergencias, desplazamiento seguro.et	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	49	Microtraumatismos repetitivos o acumulativos, con disminución de las cualidades mecánicas y de funcionalidad de los tejidos afectados.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Desarrollo de PVE. Capacitaciones: riesgo biomecánico, identificación de actos y condiciones inseguras, etc.	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	49	Enfermedades por virus y bacterianas diversas.	SI	N.A.	N.A.	NA.	Documentar, estandarizar y divulgar un sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo biológico. Fomento de hábitos de vida saludables. Capacitaciones: identificación de actos y condiciones inseguras, riesgo biológico, autocuidado, etc.	N.A.
10	60	Aceptable 120 - 40	23	Posibles enfermedades laborales relacionadas con la iluminación (Trastornos visuales, cefalalgias o dolor de cabeza, fatiga general).	SI	Mantenimiento y reemplazo de luminarias. Uso de persianas para graduación de entrada de luz natural.	N.A.	Uso de persianas para graduación de entrada de luz natural, deflectores en lámparas, contraste de colores en superficies. Mediciones higiénicas de iluminación en sitios de trabajo, verificación de uniformidad y luz directa sobre planos de trabajo.	Desarrollo de programa de mantenimiento preventivo de lámparas. Implementación de recomendaciones del estudio de iluminación.	N.A.

10	60	Aceptable 120 - 40	23	Posibles alteraciones conductuales, cognitivas o físicas derivadas del estrés.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Herramientas de comunicación efectiva con clientes. Definición de canales de comunicación. Programas de bienestar. Exámenes periódicos	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	23	Enfermedad laboral (como lumbalgias crónicas, hernia discal, lesiones en tendones y ligamentos de MMSS).	SI	N.A.	N.A.	Elementos de confort. Sillas con altura regulable, espaldar con ángulo de inclinación regulable, mesa que permita posición del tronco erguido frente al plano de trabajo y lo más cerca posible del mismo, manteniendo un ángulo de codos y rodillas alrededor de los 90°. Cabeza y cuello lo más rectos posible. superficie de trabajo cómoda, artículos y herramientas a una distancia no superior a 43 cm del trabajador. Mantenimientos de sillas.	Desarrollo de PVE. Capacitaciones: riesgo biomecánico, identificación de actos y condiciones inseguras, etc.	N.A.
25	150	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	23	Enfermedades bacterianas diversas.	SI	N.A.	N.A.	Uso de gel antibacterial.	Documentar, estandarizar y divulgar un sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo biológico. Fomento de hábitos de vida saludables. Capacitaciones: identificación de actos y condiciones inseguras, riesgo biológico, autocuidado, etc.	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	23	Microtraumatismos repetitivos o acumulativos, con disminución de las cualidades mecánicas y de funcionalidad de los tejidos afectados.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Desarrollo de PVE. Capacitaciones: riesgo biomecánico, identificación de actos y condiciones inseguras, etc.	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	23	Enfermedades por virus y bacterianas diversas.	SI	N.A.	N.A.	NA.	Documentar, estandarizar y divulgar un sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo biológico. Fomento de hábitos de vida saludables. Capacitaciones: identificación de actos y condiciones inseguras, riesgo biológico, autocuidado, etc.	N.A.
10	80	Aceptable 120 - 40	11	Enfermedades laborales relacionadas con la iluminación (Trastornos visuales, cefalalgias o dolor de cabeza, fatiga general)	SI	NA	N.A.	N	Capacitar al personal en el riesgo. Hidratación constante.	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	11	Enfermedad laboral (como lumbalgias crónicas, hernia discal, lesiones en tendones y ligamentos de MMSS).	SI	N.A.	N.A.	NA	Desarrollo de PVE. Capacitaciones: riesgo biomecánico, identificación de actos y condiciones inseguras.	N.A.
25	200	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	11	Heridas y lesiones graves. Muerte	SI	N.A.	N.A.	Círculo cerrado de televisión y vigilancia, alarmas silenciosas, botón de pánico.	Procedimientos y protocolos de seguridad. Capacitaciones: autocuidado, manejo de situaciones difíciles, etc.	N.A.

10	80	Aceptable 120 - 40	11	Bajo desempeño, fatiga mental, estrés laboral. Efectos en los niveles emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico	SI	N.A.	N.A.	NA	Programas de bienestar. Exámenes periódicos	N.A.
25	300	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	11	Heridas y lesiones graves. Muerte	SI	N.A.	N.A.	NA	Capacitaciones: autocuidado, manejo defensivo, plan de emergencias, desplazamiento seguro.etc	N.A.
25	150	Aceptable 120 - 40	TODOS	Lesiones por choques eléctricos y accidentes secundarios.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Señalización, restricción de entrada a racks o armarios	N.A.
10	60	Aceptable 120 - 40	TODOS	Heridas, lesiones leves.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	Capacitaciones: identificación de actos y condiciones inseguras, autocuidado, etc.	N.A.
25	150	Aceptable 120 - 40	TODOS	Golpes, lesiones graves por caídas al mismo y diferente nivel.	SI	N.A.	N.A.	Desarrollo de programa de mantenimiento preventivo de locaciones. Programa de orden y aseo.	Señalización. Capacitaciones: identificación de actos y condiciones inseguras, autocuidado, etc.	N.A.
25	150	Aceptable 120 - 40	TODOS	Deshidratación, fatiga mental , bajo desempeño, cefalea.	SI	N.A.	N.A.	Desarrollo de programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de ventilación.	Dotar todas las áreas del hospital con sistemas de ventilación, garantizar la hidratación de todo el personal, capacitar en el riesgo.	N.A.
60	360	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	TODOS	Problemas sanitarios, enfermedades bacterianas y parasitarias.	SI	N.A.	N.A.	Adecuar las instalaciones sanitarias para beneficio de los trabajadores, garantizar el suministro de agua en las instalaciones sanitarias, proveer agua potable para el consumo de los trabajadores.	Estandarizar, documentar y divulgar protocolos de saneamiento básico y ambiental para la población trabajadora.	NA
60	360	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	TODOS	Heridas leves a graves, estrés.	SI	N.A.	N.A.	Circuito cerrado, alarmas silenciosas.	Plan de emergencias, simulacros. Protocolos de seguridad.	N.A.
60	360	No Aceptable o Aceptable con control específico 500 - 150	TODOS	Heridas y lesiones graves. Muerte	SI	N.A.	N.A.	Construcción sismo-resistente.	Plan de emergencias, simulacros. identificación de puntos de encuentro.	N.A.